



SPECIES GÉNÉRAL

DES LÉPIDOPTÈRES

HÉTÉROCÈRES

SPHINX, SÉSIES, CASTNIES.

Explication des planches composant la Livraison
qui accompagne le Tome premier.

SPHINGIDES.

PLANCHE 1.

Fig. 1.	*Smerinthus Ophtalmicus*	Bd.	la Chenille.		Californ.
2.	*Ceratomia Amyntor*	Hubn.		id.	Am. sept.
3.	*Sphinx Plebeia*	Fab.		id.	Am. sept.
4.	*Jasminearum*	Bd.		id.	Am. sept.
5.	*Pogocolon Nessus*	Cr.		id.	Am. sept.
6.	id. id.		la Chrysalide.		id.
7.	*Philampelus Jussiææ*	Fab.	la Chenille.		Antilles.
8.	id. id.	Fab.	la Chrysalide.		id.

PLANCHE 2.

Fig. 1. *Sphinx Catalpæ* Bd. Georgie.
2. id. id. la Chenille. id.
3. *Sphinx Cupressi* Bd. id.
4. id. id. la Chenille. id.
5. id. id. la Chrysalide. id.

PLANCHE 3.

Fig. 1. *Brachyglossa Banksiæ* Bd. Australie.
2. *Smerinthus Ailanti* Bd. Chine.
3. *Smerinthus Echephron* Bd. Japon.

PLANCHE 4.

Fig. 1. *Smerinthus Meander* Bd. Madagascar.
2. *Ambulyx Coquerelii* Bd. Nossi-bé.
3. *Ambulyx Palmeri* Bd. Brésil.
4. *Madoryx Lyncus* Bd. Cayenne.
5. *Chœrocampa Tyndarus* Bd. Brésil.

PLANCHE 5.

Fig. 1. *Amphonyx Godartii* Bd. Brésil.
2. *Sphinx Petuniæ* Var. Bd. Buenos-Ayres.
3. *Sphinx Strobi* Bd. Natal?

PLANCHE 6.

Fig. 1. *Zonilia Rhadama* Bd. Madagascar.
2. *Deilephila Lathyrus* Bd. Nord de l'Inde.
3. *Eucheryx Licastus* Cr. Brésil, etc.
4. *Chœrocampa Charis* Bd. Natal.

PLANCHE 7.

Fig. 1. *Anceryx Pedilanthi* Bd. Cayenne.
2. *Philampelus Capronnieri* Bd. Cayenne.
3. *Chœrocampa Geryon* Bd. Madagascar.
4. *Panacra Tiridates* Bd. Philippines.

PLANCHE 8.

Fig. 1. *Angonyx Emilia* Bd. Ternate.
2. *Aspledon Brisæus* Bd. Caffrerie.
3. *Œnosanda Spuria* Bd. Mexique.
4. *Perigonia Coffeæ* Bd. Brésil.
5. *Macroglossa Mitchelii* Bd. Java.

SESIIDES
MACROGLOSSIDES ET CASTNIDES.

PLANCHE 9.

Fig. 1. *Temnora Rhadamistus* Fab. Galam.
2. *Pterogon Pumilum* Bd. Amazoulous.
3. *Pterogon Nanum* Bd. Amazoulous.
4. *Macroglossa Hirundo* Bd. Taïti.
5. *Macroglossa Cunninghami* Bd. Nouv.-Holl.
6. *Sesia Panopæformis* Bd. Luçon.


PLANCHE 10.

Fig. 1. *Sataspes Infernalis* Westw. Java.
2. id. id. vu en dessous.
3. *Sataspes Tagalica* Bd. Philippines.
4. id. id. vu en dessous.

PLANCHE 11.

Fig. 1. *Macroglossa Ædon* Bd. Cuba.
2. *Macroglossa Heliophila* Bd. Gilolo.
3. *Castnia Viryi* Bd. Mexique.
4. *Gazera Simulans* Bd. Colombie.
5. *Synemon Parthenoides* Feld. Australie.

BAR-SUR-SEINE. — IMP. SAILLARD.



Abbot pinx. *Corbié sc*

1. Smerinthus Ophtalmicus
2. Ceratomia Amyntor.
3. Sphinx Plebeia
4. Jasminearum.
5. Pogocolon Nessus
6. La Chrysalide.
7. Philampelus Jussidææ
8. La Chrysalide.

Imp. Roret, à Paris.



Abbot pinx. *Corbie sc.*

1. Sphinx Catalpæ. 2. La Chenille.
3. Sphinx Cupressi. 4. La Chenille. 5. La Chrysalide.



Poujade pinx.

Corbié sc.

1. Brachyglossa Banksiæ 2. Smerinthus Atlanti.
3. Smerinthus Echephron.




Poujade pinx. Corbié sc.


1. Smerinthus Meander
2. Ambulyx Coquereli
3. — — Palmeri.
4. Madoryx Lyncus
5. Chœrocampa Tyndarus.



Poujade pinx. Corbié sc.


1 Amphonyx Godartii 2 Sph. Petuniæ Var. 3 Sph. Strobi





Poujade pinx *Corbié sc*

1 Zonilia Rhadama
2 Deilephila Lathyrus
3 Euchenyx Licastus
4 Chœrocampa Charis.



4


1

3

2

Poujade pinx *Corbié sc*

1. Anceryx Pedilanthi
2. Philampelus Capronnieri
3. Chœrocampa Geryon
4. Panacra Tiridates





Poujade pinx *Corbié sc*

1. Angonyx Emilia
2. Aspledon Brisæus
3. Œnosanda Spuria
4. Perigonia Coffeæ
5. Macroglossa Mitchelii



Pouyade pinx. *Corbié sc.*

1 Temnora Rhadamistus
2 Pterogon Pumilum
3. Pterogon Nanum
4 Macrogl. Hirundo.
5 Macrogl. Cunninghami.
6 Sesia Panorpœformis.



Poujade pinx *Corbié sc*

1 Sataspes Infernalis. 3 Sataspes Tagalica
2 idem en dessous. 4 idem en dessous.



Poujade pinx. *Corbié sc.*

1. Macrogl. Ædon 3. Castnia Virgi.
2. Macrogl. Heliophila 4. Gazera Simulans
5. Synemon Parthenoides.

SPECIES GÉNÉRAL

DES LÉPIDOPTÈRES

NOCTUÉLITES.

EXPLICATION DES PLANCHES

COMPOSANT LES DEUX LIVRAISONS QUI ACCOMPAGNENT

LES Ve, VIe ET VIIe VOLUMES.

PLANCHE 1re.

DÉTAILS DES ORGANES EXTÉRIEURS DES NOCTUELLES.

Fig. 1. Dessins ordinaires des ailes : — *d*, Demi-ligne. — *e*, Ligne extrabasilaire. — *c*, Ligne coudée. — *s*, Ligne subterminale. — *m*, Ombre médiane. — *b*, Ligne basilaire. — *o*, Tache orbiculaire. — *r*, tache réniforme. — *cl*, Tache claviforme. — *vvv*, Traits virgulaires. — *sa*, Traits sagittés, qui s'appuient d'ordinaire sur la subterminale. — *f*, Feston terminal surmonté des points terminaux. — *lc*, Lunule cellulaire des secondes ailes.

Parties des ailes : — *b*, Base. — *a*, Apex ou angle apical. — *i*, Angle interne. — *an*, Angle anal des ailes inférieures. — *ad*, Côte ou bord externe des supérieures. — *ai*, Bord terminal. — *bi*, Bord interne. — *de*, Espace basilaire. — *ec*, Espace médian. — *cs*, Espace subterminal. — *sa*, Espace terminal.

Fig. 2. Nervulation : — *c*, Nervure costale. — *sc*, Nervure sous-costale. — *m*, Nervure médiane. — *sm*, Nervure sous-médiane. *i*, Nervure interne. — 1, 2, 3, 4, première, seconde, troisième et quatrième nervules *inférieures*. (Aux secondes ailes, la 1re s'appelle aussi *indépendante*). — 1' 2' 3', première, seconde et troisième nervules *supérieures*. — 1'' 2'' 3'' premier, second et troisième rameaux costaux. — *dc*, Nervule disco-cellulaire. — C, Cellule discoïdale. — *a*, Aréole suscellaire. — *p*, Pli cellulaire. — *bc*, Bourrelet costal.

MODIFICATIONS PRINCIPALES DE LA NERVULATION.

Fig. 3. Système costal et aréolaire très-développé (*Spintherops Spectrum*). Rameaux costaux et nervure costale très-espacés. Aréole large et rhomboïdale.

Fig. 4. Système costal et aréolaire très-restreints (*Lygniodes Hypoleuca*). Cellule courte; aréole longue, à ouverture à peine sensible; rameaux costaux presque contigus, etc.

Fig. 5. Même exemple, avec absence complète de l'aréole (*Cyligramma Limacina*); exception remarquable dans la famille des Ommatophorides.

Fig. 6. Absence complète de l'aréole, avec développement ordinaire du système costal (*Micra Paula*, grossie), caractère de la famille entière des Anthophilides.

Fig. 7. Nervure costale des inférieures distincte de la sous-costale dans tout son cours. (*Cymatophora Flavicornis*, grossie.)

Fig. 8. Ailes inférieures d'une Trifide. (*Agrotis Segetum*) (la fig. 2 fournit l'exemple de l'aile inférieure d'une Quadrifide ordinaire).

Fig. 9. Ailes inférieures d'une Quadrifide où l'indépendante est à peine marquée. Aigrettes squammeuses à la côte. (*Barydia Bufo.*)

Fig. 10. Déviations remarquables des 2ᵉ, 3ᵉ et 4ᵉ inférieures. Flexion de la sous-médiane. Atrophie de l'interne. Plis internervuraux trifides. (*Potamophora Manlia* ♂.)

Fig. 11. La médiane seule développée; les costale et sous-costale charpentant un repli placé de l'autre côté de l'aile. Cellule atrophiée. Bord terminal à trois dents seulement. (*Argiva Caprimulgus* ♂.)

Fig. 12. Echancrure au bord interne, avec deux dents prolongées, à extrémités squammeuses. (*Gonodonta Biarmata.*)

THORAX.

Fig. 13. Thorax d'une Noctuelle. — *c*, Lobe droit du collier ou prothorax. — *c*', Lobe gauche, dénudé. — *p*, Ptérygode droite. — *p*', Ptérygode gauche, dénudée. — *t*, Mésothorax dénudé, attache de l'aile supérieure *a s*. — *e*, Ecusson. — *m*, Métathorax. — *d*, Attache de l'aile inférieure *a i*.

Fig. 14. Développement des poils du collier dans une Cucullie (sans augmentation notable du lobe).

ABDOMEN.

Fig. 15. Extrémité abdominale dénudée et parties de la génération saillantes (chez le mâle de l'*Heliophobus Popularis*).

Fig. 16. Les mêmes parties dans l'état habituel (*Argiva Caprimulgus?*)

TÊTE.

Fig. 17. Tête d'une Noctuelle Quadrifide vue de profil.

Fig. 18. La même, vue de face. — *a*, Cavités où sont implantées les antennes. — *s*, Stemmates. — *p*, Section des palpes. — *t*, Partie de la trompe.

Fig. 19. Saillie du front chez la *Meloptria Monogramma.*

Fig. 20. Palpe de Trifide (velu-hérissé) (*Nonagria Lutosa*).

Fig. 21. Le même, dénudé.

Fig. 22. Palpe de Quadrifide à second article squammeux-lissé, à troisième linéaire, spatulé. (*Sphingomorpha Sipyla.*)

Fig. 23. Le même, dénudé.

Fig. 24. Atrophie de la trompe. (Tête de la *Glottula Pancratii.*)

Fig. 25. Antenne filiforme, grossie. (*Cucullia Umbratica* ♀.)

Fig. 26. Antenne veloutée. (*Cymatophora Flavicornis.*)
26ᵃ. La même, très-grossie.
Fig. 27. Antenne pubescente, grossie. (*Remigia Latipes* ♂.)
Fig. 28. Antenne crénelée. (*Brujas Infans.*)
28ᵃ. La même, grossie.
Fig. 29. Antenne pectinée. (*Heliophobus Populàris* ♂.)
29ᵃ. Extrémité de la même, très-grossie.
Fig. 30. Antenne d'une *Hemicera* (*Pallidula.*)
30ᵃ. La même, grossie.

PATTES.

Fig. 31. Extrémité du tarse très-grossi, pour montrer les ongles ou crochets terminaux. (*Ophideres Fullonica.*)
Fig. 32. Jambe antérieure, pour faire voir l'épiphyse tibiale. (*Erebus Odora.*)
Fig. 33. Patte intermédiaire de l'*Hypenaria Remigipila.*
Fig. 34. Patte postérieure d'une Rémigide (*R. Diffluens* ♂.)

PLANCHE 2.

CHENILLES DE NOCTUÉLITES.

Nota. Toutes ces figures sont copiées sur des dessins originaux d'Abbot, à l'exception de la figure 5.

Fig. 1. Chenille de l'Acronycta Brumosa.
2. — de l'Acronycta Hamamelis.
3. — de la Scolecocampa Ligni.
4. — de la Tæniocampa Opima 588. Var. A (d'Angleterre), dessinée sur le vif.
5. Chenille de la Tæniocampa Styracis.
6. — de la Glottula Timais.
7. — de l'Acontia Candefacta.
8. — de la Xanthoptera Semicrocea.
9. — de la Poaphila Flavistriaris.
10. — de la Syneda Graphica.
11. — de l'Hypogramma Andromedæ.
12. — de l'Homoptera Lunata.
13. — de l'Anthracia Coracias.
14. — de la Campometra Amella.
15. — de la Catacola Muliercula.

PLANCHE 3.

Fig. 1. *Thyathyra Pudens* Guenée. Amérique Septentrionale.
2. *Thyathyra Abrasa* Gn. id. id.
3. *Bryophila Petrea* Bdv. Andalousie.
4. — *Simulatricula* Gn. Florence?
5. *Grammophora Hebræa* Hb. Amérique Septentrionale.
6. *Leptina Ophthalmica* Gn. New-Yorck.
7. *Microcœlia Diphteroides* Gn. Amérique Septentrionale.
8. *Diphtera Deridens* Gn. id. id.
9. *Promclopus Inassueta* Gn. Australie.
10. *Acronycta Miricæ* Gn. Ecosse.

Fig. 11. *Leucania Ebriosa* Gn. Amérique Septentrionale.
12. *Meliana Flammea* Curtis. Angleterre.

PLANCHE 4.

Fig. 1. *Callyna Siderea* Gn. Bengale.
2. *Polytela Gloriosæ* Fab. Indes Orientales.
3. *Nephelodes Rubeolans* Gn. Amérique du Nord.
4. *Xylophasia Denterna* Gn. Brésil.
5. *Xylomiges Sunia* Gn. Ile Saint-Thomas.
6. *Laphygma Macra* Gn. Amériques.
7. *Crymodes Gelida* Gn. Régions polaires.
8. *Celœna Arna* Gn. New-Yorck.
9. *Monodes Nucicolora* Gn. Géorgie.
10. *Pachnobia Carnica* Heer. Ecosse. (C'est à tort qu'elle est appelée sur la planche, *Agrotis Hyperborea.*)
11. *Agrotis Renigera* Hb. (*Polia Dumosa* Donz.) Hongrie, Alpes du Dauphiné.
12. *Cyrebia Luperinoides* Gn. Russie méridionale.

PLANCHE 5.

Fig. 1. *Hydrilla Obliterata* Dalm. Laponie.
2. *Acosmetia Aquatilis* Gn. Oural.
3. *Caradrina Uliginosa* Bdv. Valais.
4. *Agrotis Jaculifera* Gn. Amérique du Nord.
5. — *Grandimacula* Gn. Brésil.
6. — *Glaucoptera* Gn. id.
7. *Noctua Lubricans* Gn. Etats-Unis d'Amérique.
8. *Eogena Contaminei* Kind. Russie méridionale.
9. *Ceramica Exusta* Gn. Amérique du Nord.
10. *Hypotrix Flavigera* Gn. Brésil.
11. *Orthodes T Nigrum* Gn. id.
12. — *Curvirena* Gn. id.

PLANCHE 6.

Fig. 1. *Gortyna Rutila* Gn. Amérique du Nord.
2. *Hydrœcia Stramentosa* Gn. id.
3. *Scolecocampa Ligni* Gn. Géorgie américaine.
4. *Achatodes Sandix* Gn. Brésil.
5. *Axylia Tabida* Gn. Sénégal.
6. *Spodoptera Abyssima* Gn. Abyssinie.
7. *Prodenia Testaceoides* Gn. Ile-Maurice, Indes Orientales.
8. *Calogramma Picta* Guér. Nouvelle-Hollande.
9. *Mamestra Arctica* Bdv. Nord de l'Amérique, Sibérie.
10. *Mamestra Adjuncta* Bdv. New-Yorck.
11. *Dasygaster Hollandiæ* Gn. Nouvelle-Hollande.

Fig. 12. *Amphia Hepialoides* Gn. Abyssinie.
13. *Perigea Stelligera* Gn. Brésil.

PLANCHE 7.

Fig. 1. *Xanthia Aurantiago* Gn. Amérique Septentrionale.
2. *Cirrœdia Pampina* Gn. id.
3. *Mesogona Madida* Gn. Mexique.
4. *Euperia Contusa* Herr.-Sch. Saxe.
5. *Chariptera Festa* Gn. Caroline.
6. *Aplecta Implicata* Lef. Laponie.
7. — *Schoennerrhi* Bdv. Pôle nord.
8. *Phlogophora Anodonta* Gn. Amérique Septentrionale.
9. *Cucullia Florea* Gn. New-Yorck.
10. *Lepipolys Perscripta* Gn. Floride.
11. *Anarta Quieta* Hb. Laponie.
12. *Crambodes Talidiformis* Gn. Amérique Septentrionale.

PLANCHE 8.

Fig. 1. *Athetmia Inusta* Gn. Brésil.
2. *Euperia Melanospila* Gn. id.
3. *Dianthœcia Capsularis* Gn. Amérique Septentrionale.
4. *Hecatera Laudabilis* Gn. Géorgie américaine.
5. *Aplecta Condita* Gn. New-Yorck.
6. *Phlogophora Iodea* Gn. France centrale.
7. *Valeria Beryllus* Gn. Brésil.
8. *Heterochroma Eriopioides* Gn. Brésil.
9. *Hadena Meissonieri* Gn. Alpes.
10. — *Grandis* Bdv. Amérique Septentrionale, Laponie, Groenland.
11. — *Xylinoides* Gn. Amérique Septentrionale.
12. *Charidea Elegantissima* Gn. Cap de Bonne-Espérance.
13. *Cerastis Intricata* Bdv. France Méridionale.

PLANCHE 9.

Fig. 1. *Cloantha Ramosula* Gn. Amérique du Nord.
2. *Nystalea Conchifera* Gn. Antilles.
3. *Cucullia Argyrina* Gn. Colombie.
4. *Cleophana Penicillata* Bdv. Andalousie.
5. *Oria Sanguinea* Hb. Amérique Septentrionale.
6. *Charidea Prazanoffzkyi* Turquie.
7. *Rhodophora Florida* Gn. New-Yorck.
8. *Stephania Puniceago* Bdv. Russie méridionale.
9. *Aspila Virescens* Fab. Antilles.
10. *Heliothis Spinosæ* Gn. Canada.
11. *Anthœcia Jaguarina* Gn. Amérique du Nord.

Fig. 12. *Anthœcia Rivulosa* Gn. Brésil.
13. *Heliodes Tortriciformis* Gn. Nouvelle-Hollande.

PLANCHE 10.

Fig. 1. *Lepidomys Irrenosa* Gn. New-Yorck.
2. *Agrophila Onagrus* Gn. Amérique du Nord.
3. *Acontia? Viridisquama* Gn. Espagne.
4. *Euphasia Catena* Sowerby. Indes Orientales?
5. *Xanthodes Transversa* Gn. Indes Orientales.
6. *Pseudina Vellerea* Gn. Brésil.
7. *Erastria Nigritula* Gn. Amérique du Nord.
8. *Bankia Olivula* Gn. id.
9. *Hydrelia? Numerica* Bdv. Corse, midi de l'Espagne.
10. *Leptosia Concinnimacula* Gn. Amérique Septentrionale.
11. *Galgula Hepara* Gn. id.
12. *Xanthoptera Nigrofimbria* Gn. id.
13. *Micra Wagneri* Kind. Turquie.
14. *Anthophila Virginea* Gn. Java.
15. *Microphysa Namacensis* Gn. Afrique, pays des Namaquois.
16. *Megalodes Eximia* Herr.-Sch. Turquie.

PLANCHE 11.


Fig. 1. *Palindia Dominicata* Gn. Brésil.
2. *Homodes Crocea* Gn. Java.
3. *Dyops Ocellata* Cr. Amérique Méridionale.
4. *Dyomyx Megalops* Gn. Para.
5. *Gonitis Editrix* Gn. Amérique Méridionale.
6. — *Sabulifera* Gn. Abyssinie.
7. *Eriocera Mitrula* Gn. Amérique?
8. *Plusia Thyatyroides* Gn. Amérique du Nord.
9. — *Circumflexa* Lin. Nord de l'Afrique, Amasieh.
10. — *Biloba* Steph. Amérique Septentrionale.
11. *Abrostola Ovalis* Gn. New-Yorck.

PLANCHE 12.

Fig. 1. *Basilodes Pepita* Gn. Floride.
2. *Plusiodonta Compressipalpis* Gn. ?
3. *Calyptis Iter* Gn. Amérique Septentrionale.
4. *Orœsia Rectistria* Gn. Bengale.
5. *Gonodonta Nitidimacula* Gn. Ile Saint-Thomas.
6. *Calpe Ophideroides* Gn. Indes Orientales.
7. *Hapygia Nodicornis* Gn. Cayenne.
8. *Canodia Carmelitoides* Gn. Brésil.
9. *Arcyophora Longivalvis* Gn. Port-Natal.
10. *Syneda Graphica* Hb. Amérique Septentrionale.



Imp. Roret, r. Hautefeuille 12.



Abbot p… — *…cart sc.*

1	Acronycta Brumosa	6	Glottula Timais	11	Hypogramma Andromedæ
2	— Hamamelis	7	Acontia Candefacta	12	Homoptera Lunata
3	Scolecocampa Ligni	8	Xanthoptera Semicrocea	13.	Anthracia Coracias
4	Tæniocampa Styracis	9	Poaphila Flavistriaris	14.	Camptometra Amella
5	— Optima	10	Syneda Graphica	15	Catocala Muliercula
				16	Agnomonia Anilis




1 Thyatyra Pudens ♂
2 Abrasa ♂
3 Bryophila Petrea ♀
4 Br. Simulatricula ♂
5 Grammophora Hebræa ♂
6 Leptina Ophtalmica ♀
7 Microcœlia Diphteroides ♂
8 Diphtera Deridens ♂
9 Prometopus Inassueta ♂
10 Acronycta Myricæ ♂
11 Leucania Ebriosa ♂
12 Meliana Flammea




Vaillant pinx. Annedouche sc.

1. Callyna Siderea ♀
2. Polytela Gloriosæ ♂
3. Nephelodes Rubeolans ♂
4. Xylophasia Denterna ♂
5. Xylomyges Sunia ♂
6. Laphygma Macra ♀
7. Crymodes Gelida ♂
8. Celœna Arna ♀
9. Monodes Nucicolora ♀
10. Agrotis Hyperborea ♀
11. Remigera ♂
12. Cyrebia Lupernoides ♂



1. Hydrilla Obliterata ♂
2. Acosmetia Aquatilis ♂
3. Caradrina Uliginosa ♂
4. Agrotis Jaculifera ♂
5. Agrotis Grandimacula ♂
6. Agrotis Glaucoptera ♀
7. Noctua Lubricans ♂
8. Eogena Contaminei ♂
9. Ceramica Exusta ♂
10. Hypotrix Flavigera ♂
11. Orthodes T Nigrum ♀
12. Orthodes Curvirena ♂



1. Gortyna Rutila ♂
2. Hydrœcia Stramentosa ♀
3. Scolecocampa Ligni ♂
4. Achatodes Sandix ♂
5. Axylia Tabida ♂
6. Spodoptera Abyssinia ♂
7. Prodenia Testaceoides ♂
8. Calogramma Picta ♂
9. Mamestra Arctica ♀
10. Mamestra Adjuncta ♂
11. Dasygaster Hollandiæ
12. Amphia Hepialoides ♀
13. Perigea Stelligera ♂



Vaillant pinx *Picart sc*

1 Xanthia Aurantiago ♂	5 Chariptera Festa ♀	9 Cucullia Florea ♀
2 Cirrœdia Pampina ♂	6. Aplecta Implicata ♀	10 Lepipolys Perscripta ♂
3. Mesogona Madida ♀	7 — Schœnherri ♀	11 Anarta Quieta ♀
4 Euperia Contusa ♀	8. Phlogophora Anodonta ♂	12 Crambodes Talidiformis ♂



1. Athetmia Inusta ♀
2. Euperia Melanospila ♀
3. Dianthœcia Capsulari ♀
4. Hecatera Laudabilis
5. Apleeta Condita ♀
6. Phlogophora Iodea ♂
7. Valeria Beryllus ♀
8. Heterochroma Eriopoides ♂
9. Hadena Meissonieri ♂
10. Had. Grandis ♂
11. Had. Xylinoides ♂
12. Charidea Elegantissima ♀
13. Cerastis Intricata ♂



1. Cloantha Ramosula ♀
2. Nystalea Conchyfera ♂
3. Cucullia Argyrina ♀
4. Cleophana Penicillata ♂
5. Oria Sanguinea ♂
6. Chariclea Prazanoffzkyi ♂
7. Rhodophora Florida ♀
8. Stephania Puniceago ♀
9. Aspila Virescens ♂
10. Heliothis Spinosæ ♀
11. Anthœcia Jaguarina ♀
12. Anthœcia Rivulosa ♀
13. Heliodes Tortriciformis ♂



Vaillant pinx. *Annedouche sc.*

1. Lepidomys Irrenosa ♀
2. Agrophila Onagrus ♂
3. Acontia Viridisquama ♂
4. Euphasia Catena ♂
5. Xanthodes Transversa ♂
6. Pseudina Vellerea ♀
7. Erastria Nigritula ♂
8. Bankia Olivula ♂
9. Hydrelia? Numerica ♀
10. Leptosia Concinnimacula ♀
11. Galgula Hepara ♀
12. Xanthoptera Nigrofimbria ♀
13. Micra Wagneri ♂
14. Anthophila Virginea ♀
15. Microphysa Namacensis ♀
16. Megalodes Eximia ♂



1. Palindia Dominicata ♂
2. Homodes Crocea ♂
3. Dyops Ocellata ♂
4. Dyomix Megalops ♀
5. Gonitis Editrix ♂
6. Gonitis Sabulifera ♂
7. Eriocera Mitrula ♂
8. Plusia Thyatyroides ♂
9. Plusia Circumflexa ♂
10. Plusia Biloba ♂
11. Abrostola Ovalis ♂



1. Basilodes Pepita ♂
2. Plusiodonta Compressipalpis ♂
3. Calyptis Iter ♀
4. Orœsia Rectistria ♂
5. Gonodonta Nitidimacula ♂
6. Calpe Ophideroides ♂
7. Hapygia Nodicornis ♂
8. Canodia Carmelitoides ♂
9. Arcyophora Longivalvis ♂
10. Syneda Graphica ♀

SPECIES GÉNÉRAL

DES LÉPIDOPTÈRES

NOCTUÉLITES.

EXPLICATION DES PLANCHES

COMPOSANT LES DEUX LIVRAISONS QUI ACCOMPAGNENT

LES Ve, VIe ET VIIe VOLUMES.

PLANCHE 13.

Fig. 1. *Hemiceras Pallidula* Gn. Brésil.
2. — *Cadmia* Gn. Amérique du Nord.
3. *Achantodes Cerusicosta* Gn. Colombie.
4. *Plusiodes Westermannii* Hb. Java.
5. *Phycodes Hirudinicornis* Gn. Indes Orientales.
6. *Hyblœa Constellata* Gn. Bengale.
7. *Hypocala Filicornis* Gn. Mexique.
8. *Bolina Nigrobasis* Gn. Mexique.
9. *Panula Inconstans* Gn. (figure trop grande). Amérique Septentrionale.
10. *Cocytodes Cœrula* Gn. Bengale.
11. *Odontodes Aleuca* Gn. id.
12. *Leucanitis Rada* Gn. Crimée.

PLANCHE 14.

Fig. 1. *Emarginea Gammophora* Gn. Colombie.
2. *Lineopalpa Horsfieldi* Gn. Java.
3. *Eriopus Chloriza* Gn. id.
4. — *Monetifera* Gn. Amérique?
5. *Coxina Ensipalpis* Gn. Mexique.
6. *Phlegetonia Catephioides* Gn. Afrique boréale.
7. *Penicillaria Nugatrix* Gn. Indes Orientales.
8. *Eurhipia Blandiatrix* Bdv. Sicile?

Fig. 9. *Ingura Delineata* Gn. Amérique Septentrionale.
10. — *Cristatrix* Gn. id.?
11. *Anophia Olivescens* Gn. Bengale.
12. *Stictoptera Fenestra* Gn. Para.
13. *Lophoptera Squammigera* Gn. Nouvelle-Hollande.

PLANCHE 15.

Fig. 1. *Placodes Cinereola* Gn. Amérique Septentrionale.
2. *Diastema Tigris* Gn. id.
3. *Pandesma Quenavadi* Gn. Indes Orientales.
4. *Polydesma Scriptilis* Gn. id.
5. *Alamis Albicincta* Gn. Bengale.
6. *Xylis Setipes* Gn. Brésil.
7. *Homoptera Obliqua* Gn. Amérique Septentrionale.
8. *Anthracia Cornix* Gn. id.
9. *Phœocyma Lunifera* Hb. id.
10. *Yrias Progenies* Gn. Ile Saint-Thomas.
11. *Ephesia Elonympha* Hb. Amérique du Nord.
12. *Catocala Protonympha* Bdv. Environs de Paris.

PLANCHE 16.

Fig. 1. *Catocala Parta* Gn. Amérique du Nord.
2. — *Polygama* Gn. id.
3. *Ophideres Princeps* Gn. Nouvelle-Guinée.
4. *Miniodes Discolor* Gn. Côte de Guinée.
5. *Lygniodes Hypoleuca* Gn. Bengale.

PLANCHE 17.

Fig. 1. *Letis Cortex* Gn. Brésil.
2. *Latebraria Amphipyroides* Gn. Amérique Méridionale.
3. *Anisoneura Hypocyana* Gn. Bengale.
4. *Ophideres Gubernatrix* Gn. Colombie?

PLANCHE 18.

Fig. 1. *Barydia Bufo* Gn. Cayenne.
2. *Amphipyra Sanguinipuncta* Gn. Tasmanie.
3. *Toxocampa Salax* Gn. Cap de Bonne-Espérance.
4. *Herminodes Nigripalpis* Gn. Cayenne.
5. *Diatenes Gerula* Gn. Australie.
6. *Homoptera Minerea* Gn. Amérique Septentrionale.

Fig. 7. *Ypsia Æruginosa* Gn. Amérique Septentrionale.
8. *Campometra Amella* Gn. id.
9. *Lepidodes Limbulata* Gn. Colombie.
10. *Praxis Porphyretica* Gn. Tasmanie.

PLANCHE 19.

Fig. 1. *Oxyodes Tricolor* Gn. Australie.
2. *Pcosina Mexicana* Gn. Mexique.
3. *Ranphia Albizona* Lat. Colombie.
4. *Cyclopis Simoenta* Gn. Brésil.
5. *Latebraria Janthinula* Gn. Cayenne.

PLANCHE 20.

Fig. 1. *Nyctipao Leucotœnia* Gn. Manille.
2. *Cyligramma Duplex* Gn. Madagascar.
3. *Spirama Isabella* Gn. Manille.
4. *Calliodes Orbigera* Gn. Tasmanie.
5. — *Apollina* Gn. Sénégal.

PLANCHE 21.

Fig. 1. *Hypopyra Unistrigata* Gn. Bengale.
2. *Homodes Aurantiaca* Gn. id.
3. *Entomogramma Pardus* Gn. Sénégal.
4. *Sphingomorpha Sipyla* Gn. Indes Orientales.
5. *Ophiodes Remigioides* Gn. Inde centrale. (C'est par erreur qu'elle est désignée sur la planche sous le nom de *Parallelipipeda.*)
6. *Serrodes Campana* Gn. Bengale.
7. *Calesia Comosa* Gn. id.
8. *Spiredonia Alix* Gn. Indes Orientales.

PLANCHE 22.

Fig. 1. *Ophyx Ochroptera* Gn. Nouvelle-Hollande.
2. *Ophisma Præstans* Gn. Madagascar.
3. *Achœa Lienardi* Bdv. Bourbon, Maurice.
4. *Ophiusa Smithii* Gn. Géorgie Américaine.
5. *Fodina Oriolus* Gn. Bengale.
6. *Trigonodes Acutata* Gn. Séuégal.
7. *Heteropygas Oppilata* Gn. Montevideo.
8. *Pelamia Phasianoides* Gn. id.
9. *Drasteria Convalescens* Gn. Amérique Septentrionale.

PLANCHE 23.

Fig. 1. *Lyssia Orthosioides* Gn. Amérique Septentrionale.
2. *Poaphila Sylvarum* Gn. id.
3. *Phurys Garnoti* Gn. Martinique.
4. *Itonia Opistographa* Gn. Mexique.
5. *Epidromia Zetophora* Gn. Brésil.
6. *Remigia Megas* Gn. Antilles.
7. *Nymbis Textilis* Gn. Brésil.
8. *Hypenaria Miniopila* Gn. Guyane.
9. *Thiona Phalœna* Gn. Brésil.
10. *Argidia Calus* Gn. Guyane.
11. *Thyriodes Flabellum* Gn. Mexique.
12. *Focilla Guerini* Gn. Brésil.

PLANCHE 24.

Fig. 1. *Sympis Rufibasis* Gn. Java.
2. *Orthogramma Rubripuncta* Gn. Guyane.
3. *Azeta Vampoa* Gn. Guyane.
4. *Selenis Lanipes* Gn. Patrie?
5. *Mecodina Lanceola* Gn. Bengale.
6. *Gracilodes Nysa* Gn. Patrie?
7. *Ephyrodes Cacata* Gn. Colombie.
8. *Renodes Curvicosta* Gn. Brésil.
9. *Capnodes Rufinans* Gn. id.
10. *Hulodes Drylla* Gn. Indes Orientales.
11. *Zethes Hesperioides* Gn. Java.
12. *Amphigonia Hepatizans* Gn. Bengale.
13. *Lacera Capella* Gn. Indes Orientales.



Vaillant pinx. Annedouche sc.

1. Hemiceras Pallidula ♂
2. Cadmia ♂
3. Achantodes Cerusicosta ♀
4. Plusiodes Westermannii ♂
5. Phycodes Hirudinicornis ♂
6. Hyblæa Constellata ♂
7. Hypocala Filicornis ♂
8. Bolina Nigrobasis ♂
9. Panula Inconstans ♀
10. Cocytodes Cœrula ♂
11. Odontodes Aenea ♂
12. Leucanitis Rada ♀




1 Emarginea Gammophora ♂
2 Lancopalpa Horsfieldi ♀
3 Eriopus Chloriza ♂
4 Eriopus Monetifera ♂
5 Coxina Ensipalpis ♂
6 Phlegetonia Catephioides ♀
7 Penicillaria Nugatrix ♂
8 Eurhipia Blandiatrix ♀
9 Ingura Delineata ♂
10. Ingura Cristatrix ♂
11 Anophia Olivescens ♂
12. Stictoptera Fenestra ♀
13. Lophoptera Squammigera




Vaubert de Guenée pinx. *Picart sc.*

1. Placodes Cinereola ♀
2. Diastema Tigris ♂
3. Pandesma Quenavadi ♂
4. Polydesma Scriptilis ♀
5. Alamis Albicincta ♀
6. Xylis Setipes ♂
7. Homoptera Obliqua ♀
8. Anthracia Cornix ♂
9. Phæocyma Lunifera ♀
10. Yrias Progenies ♂
11. Ephesia Elonympha ♀
12. Catocala Protonympha ♂



1. Catocala Parta ♂
2. Catocala Polygama ♂
3. Ophideres Princeps ♀
4. Miniodes. Discolor ♀
5. Lygniodes Hypoleuca ♂



1. Letis Cortex ♀
2. Latebraria Amphipyroides ♀
3. Anisoneura Hypocyana ♂
4. Ophideres Gubernatrix ♂



1. Barydia Bufo
2. Amphipyra Sanguinipuncta
3. Toxocampa Salax
4. Herminodes Nigripalpis
5. Diatenes Gerula
6. Homoptera Minerea
7. Ypsia Fruginosa
8. Campometra Amella
9. Lepidodes Lambulata
10. Praxis Porphyretica



1. Oxyodes Tricolor ♂
2. Peosina Mexicana ♀
3. Ramphia Albizona ♀
4. Cyclopis Simoenta ♀
5. Latebraria Janthinula ♂



1. Nyctipao Leucotænia ♂ 3. Spirama Isabella ♂ 5. Calliodes Apollin.
2. Cylrogramma Duplex ♀ 4. Calliodes Orbigera ♂




Blanchard pinx.

1. Hypopyra Unistrigata ♀
2. Hamodes Aurantiaca ♀
3. Entomogramma Pardus ♂
4. Sphingomorpha Sipyla ♀
5. Ophiodes Parallelipipeda
6. Serrodes Campana ♂

Cal[illegible]


8. Sp[illegible]



1. Ophyx Ochroptera ♀
2. Ophisma Præstans ♀
3. Achæa Lienardi *var.* ♂
4. Ophiusa Smithii ♀
5. Fodina Oriolus ♀
6. Trigonodes Acutata ♂
7. Heteropygas Oppilata ♂
8. Pelamia Phasianoides ♀
9. Drasteria Convalescens ♀



1. Lyssia Orthosioides ♀
2. Poaphila Sylvarum ♂
3. Phuris Garnoti ♂
4. Itonia Opistographa ♂
5. Epidromia Zetophora ♀
6. Remigia Megas ♀
7. Nymbis Textilis ♂
8. Hypenaria Mimopila ♂
9. Thiona Phalæna ♂
10. Argidia Calus ♀
11. Thyriodes Flabellum ♂
12. Focilla Guerini ♀



1 Sympis Rufibasis ♂
2 Orthogramma Rubripuncta ♂
3 Azeta Vampoa ♂
4 Selenis Lampes ♂
5 Mecodina Lanceola ♂
6 Gracilodes Nysa ♀
7. Ephyrodes Cacata ♂
8 Renodes Curvicosta ♀
9 Capnodes Rufinans ♂
10 Hulodes Drylla *Gn* ♀
11. Zethes Hesperioides ♂
12 Amphigonia Hepatizans ♂
13. Lacera Capella ♂

SPECIES GÉNÉRAL

DES LÉPIDOPTÈRES

DELTOÏDES et PYRALITES.

EXPLICATION DES PLANCHES

COMPOSANT LA LIVRAISON QUI ACCOMPAGNE LE TOME VIII.

PLANCHE PREMIÈRE.

CARACTÈRES ET MODIFICATIONS ORGANIQUES.

Nota. Toutes ces figures sont plus ou moins grossies, à l'exception des figures 32, 33, 39, 40 et 41.

Fig. 1. Antenne pubescente, à deux cils plus forts par article. C'est la plus ordinaire et, pour ainsi dire, l'antenne typique des Pyralites; mais les cils ont été un peu forcés pour les rendre plus distincts.

Fig. 2. Portion d'antenne d'une Deltoïde, à lames minces et pubescentes (*Herminia Cribralis*).

Fig. 3. Portion d'antenne du genre *Nodaria* (*Hispanalis*).

Fig. 4. Antenne du genre *Aristaria*.

Fig. 5. — à tige noueuse et déviée (*Homogramma Mimalis*).

Fig. 6. — à houppe de poils subterminale (*Renia Bendialis*).

Fig. 7. — filiforme, mais déviée, d'une Pyralite (*Margarodes Sericeolalis*).

Fig. 8. Portion très-grossie d'antenne, paraissant moniliforme à la vue simple (*Stenia Punctalis*).

Fig. 9. Palpe labial d'une Hypénide, revêtu de ses poils et de ses écailles (*Hypena Obesalis*).

9a. Le même, dénudé.

8e *Livraison.*

Geny imp. r. Hautefeuille 12 Paris

Fig. 10. Palpe labial de la *Platydia Flavagalis*.
Fig. 11. — — de la *Cyclopteryx Patricialis*.
Fig. 12. — rejeté sur le dos et à dernier article en panache (*Clanyma Asopialis*).
Fig. 13. Palpe également rejeté sur le dos, mais appliqué, et à dernier article très-long et non velu (*Homogramma Mimalis*).
Fig. 14. Palpe du genre *Aristaria*.
Fig. 15. Palpes, labial et maxillaire, d'une Clédéobide (*Cl. Angustalis*).
Fig. 16. Palpes velus et à articles indistincts (*Hercyna Rupicolalis*).
Fig. 17. Palpe labial appliqué contre le front (*Phryganodes Plicatalis*).
Fig. 18. Palpes de l'*Heliothela Atralis*, pour faire voir la différence de ce genre avec le G. *Hercyna*, fig. 16.
Fig. 19. Palbe labial de l'*Agrotera Nemoralis*.
Fig. 20. Tête, vue de face et à front saillant, du *Tegostoma Comparalis*.
Fig. 21. Tête également à front saillant, mais vue de profil, de l'*Anthophilodes Perlepidalis*.
Fig. 22. Palpes en bec, les maxillaires couchés sur les labiaux, comme ceux de la majeure partie des Pyralites (*Mecyna Polygonalis*).
Fig. 23. Tête dépourvue de stemmates (*Cataclysta Lemnalis*).
Fig. 24. Front vu de face, pour montrer la trompe à base squammeuse de toutes les Pyralites.
Fig. 25. Développement considérable des ptérygodes chez l'*Omiodes Humeralis*.
Fig. 26. Tablier horizontal, cordiforme, avec son attache sous le premier segment abdominal (*Agathodes Ostensalis*).
Fig. 27. Tablier aussi horizontal, mais plus étendu et à bords lisses (*Leucochroma Splendidalis*).
Fig. 28. Tablier vertical et velu sur ses bords (*Hercyna Rupicolalis*).
Fig. 29. Abdomen à pinceaux latéraux (*Samea Castellalis*).
Fig. 30. Brosse anale épanouie et mêlée d'écailles (*Phakellura Hyalinatalis*).
Fig. 31. Pinceau anal discolore de la famille des Margarodides (*Margarodes Lustralis*).
Fig. 32. Patte antérieure de la *Trigonia Cydonialis*. Grandeur naturelle
Fig. 33. — — de l'*Herminia Robustalis*. Grandeur naturelle.
Fig. 34. — — à tarse en palatine et à pinceau géniculaire (*Herminia Cribralis*).
Fig. 35. Patte antérieure du genre *Oligostigma*.
Fig. 36. — postérieure de la *Margarodes Squamopedalis*.
Fig. 37. Aile inférieure du genre *Oligostigma*, avec son échancrure.
Fig. 38. — — de la *Terastia Meticulosalis*.
Fig. 39. Port d'ailes au repos d'une Deltoïde.
Fig. 40. — — d'une Botyde.
Fig. 41. — — d'une Scoparide (*Hybridalis*).

PLANCHE II.

PTÉROLOGIE.

Nota. Les figures de cette planche sont précédées de lettres qui désignent, savoir :

D . . . . . les Deltoïdes.
S . . . . . la première tribu des Pyralites (*Squamosæ*).
P . . . . . la deuxième (*Pulverulentæ*).
L . . . . . la troisième (*Luridæ*).
Pl. . . . . la quatrième (*Plicatæ*).

Fig. L 1. Nervulation d'une Pyralite de la 3e tribu (*Picnea Forficalis*), prise pour type général et servant d'explication aux chiffres employés dans le courant de ce volume : — *c*, la costale — 1'', 2'', 3'', premier, deuxième et troisième rameau costal. — 1', 2', 3', première, deuxième et troisième nervule *supérieure.* — 1, 2, 3, 4, les quatre nervules *inférieures.* — *sm*, la sous-médiane. — *i*, l'interne. — *im*, l'intermédiane aux secondes ailes.

A l'exception de cette dernière, qui n'existe pas chez les Noctuélites, toutes sont désignées par les mêmes lettres et chiffres.

Fig. L 2. Nervulation robuste d'une Hercynide (*H. Holosericalis*).

Fig. L 3. — de l'*Agrotera Nemoralis*, prise pour type de la famille des Asopides et en même temps comme point de comparaison avec la suivante.

Fig. L 4. Nervulation de l'*Endotricha Flammealis*, exception remarquable dans la famille des Asopides.

Fig. L 5. Nervulation d'une Hydrocampide (*H. Nymphæalis*).

Fig. L 6. Aile inférieure de la *Cataclysta Dilucidalis*, exception des plus curieuses dans la famille des Hydrocampides et même dans toutes les Pyralites, par l'oblitération complète de la sous-costale et l'absence de l'indépendante.

Fig. D 1. Nervulation d'une Deltoïde, prise pour type. (*Hypena Scabralis*) Hypénide aréolée.

Fig. D 2. Hypénide sans aréole et à deux rameaux costaux seulement (*Hypenodes Albistrigalis*).

Fig. D 3. Herminide aréolée (*Herm. Tarsiplumalis*).

Fig. D 4. Herminide sans aréole (exception) (*Herm. Barbalis*).

Fig. P 1. Nervulation d'une Pyralite de la seconde tribu prise pour type (*Pyralis Farinalis*).

Fig. P 2. Aile inférieure d'une *Aglossa* (*Pinguinalis*).

Fig. P 3. Famille des Clédéobides (*Cl. Angustalis*).

Fig. S 1. Aile inférieure de la première tribu (*Odontia Dentalis*).

Fig. Pl. 1. Nervulation de la 4e tribu (Genre *Scoparia*).

PLANCHE III.

Fig. 1. *Dichromia Trigonalis* Gn. Inde centrale.
Fig. 2. *Cyclopterix Patricialis* Gn. Cayenne.
Fig. 3. *Sedenia Cervalis* Gn. Nouvelle-Hollande.
Fig. 4. *Pyrausta Chionealis* Gn. Pyrénées.
Fig. 5. La même, vue en dessous.
Fig. 6. *Lineodes Hieroglyphalis* Gn. Brésil.
Fig. 7. *Endotricha Pulchrinalis* Gn.
Fig. 8. *Leucinodes Elegantalis* Gn. Brésil.
Fig. 9. *Megaphysa Herbiferalis* Gn. Colombie.
Fig. 10. *Cliniodes Saburralis* Gn. Colombie.
Fig. 11. *Glyphodes Stolalis* Gn. Indes Orientales?

PLANCHE IV.

Fig. 1. *Rhodina Falculalis* Gn. Nouvelle-Hollande.
Fig. 2. *Hypena Derasalis* Gn. Cap de Bonne-Espérance.
Fig. 3. *Renia Orthosialis* Gn. Brésil.
Fig. 4. *Glenopteris Herbidalis* Gn. Amérique Méridionale.
Fig. 5. *Herbula Sardinialis* Gn. Sardaigne.
Fig. 6. *Oligostigma Juncealis* Gn. Cayenne.
Fig. 7. *Isopteryx Fœdalis* Gn. Inde centrale.
Fig. 8. *Margarodes Lustralis* Gn. Haïti.
Fig. 9. *Hoterodes Ausonialis* Gn. Cayenne.
Fig. 10. *Botys Detritalis* Gn. Amérique Méridionale.
Fig. 11. *Pionea Scripturalis* Gn. Brésil.
Fig. 12. *Mecyna Aversalis* Gn. Abyssinie.

PLANCHE V.

Fig. 1. *Sarmatia Interitalis* Gn. Cap de Bonne-Espérance.
Fig. 2. *Hypena Minualis* Gn. Brésil. (C'est par erreur qu'elle porte sur la planche le nom de *Caducalis*.)
Fig. 3. *Hydrillodes Lentalis* Gn. Indes orientales.
Fig. 4. *Desmia Afflictalis* Gn. Abyssinie.
Fig. 5. *Glyphodes Diurnalis* Gn. Coromandel.
Fig. 6. *Megastes Grandalis* Gn. Nouvelle-Fribourg (Brésil).
Fig. 7. *Polygrammodes Runicalis* Gn. Brésil.
Fig. 8. *Botys Fenestrinalis* Gn. Brésil.
Fig. 9. *Omiodes Cuniculalis* Gn. Cayenne.
Fig. 10. *Asciodes Gordialis* Gn. Cayenne.
Fig. 11. *Spilodes Comptalis* Herr.-Sch. Alpes de Digne.

PLANCHE VI.

Fig. 1. *Platydia Flavagalis* Gn. Amérique Méridionale.
Fig. 2. *Hypena Abyssinialis* Gn. Abyssinie.
Fig. 3. *Herminia Morbidalis* Gn. Amérique Septentrionale.
Fig. 4. *Heterogramma Circumflexalis* Gn. Brésil.
Fig. 5. *Helia Americalis* Gn. Amérique du Nord.
Fig. 6. *Hydrillodes Uliginosalis* Gn. Cap de Bonne-Espérance.
Fig. 7. *Samea Ecclesialis* Gn. Amérique.
Fig. 8. *Asopia Vulgalis* Gn. Amérique Méridionale.
Fig. 9. — *Onychinalis* Gn. Coromandel.
Fig. 10. *Sparagmia Gigantalis* Gn. Nouvelle-Fribourg.
Fig. 11. *Hydrophysa Psyllalis* Gn. Brésil.
Fig. 12. *Scopula Donzelalis* Gn. Mont-Dore.

PLANCHE VII.

Fig. 1. *Pterhemia Mutilatalis* Gn. Cayenne.
Fig. 2. *Tortricodes Pterophoralis* Gn. Brésil.
Fig. 3. *Cledeobia Palermitalis* Gn. Sicile.
Fig. 4. *Glossina Divitalis* Gn. Inde centrale.
Fig. 5. *Pyralis Rubidalis* variété. Pyrénées-Orientales.
Fig. 6. *Synchromia Cardinalis* Gn. Ile Saint-Thomas.
Fig. 7. *Boreophila Frigidalis* Gn. Laponie.
Fig. 8. *Psephis Myrmidonalis* Gn. Brésil?
Fig. 9. *Spilomela Striginalis* Gn. Cayenne.
Fig. 10. *Hypolais Siccalis* Gn. Iles d'Hyères.
Fig. 11. *Orobena Blandalis* Gn. Sicile.

PLANCHE VIII.

Fig. 1. *Schranckia Turfosalis* Fisch.-Rosl. Angleterre.
Fig. 2. *Rhodaria Tæniolalis* Gn. Cayenne.
Fig. 3. *Herbula Subsequalis* Gn. Amérique boréale.
Fig. 4. *Spilomela Aquaticalis* Gn. Brésil.
Fig. 5. *Spoladea Recurvalis* Fab. Amérique, etc.
Fig. 6. *Lepyrodes Geometralis* Gn. Inde centrale.
Fig. 7. *Hyalea Glaucopidalis* Gn. Patria?
Fig. 8. *Chromodes Armeniacalis* Gn. Brésil.
Fig. 9. *Margarodes Conchylalis* Gn. Bengale.
Fig. 10. *Botys Ponderalis* Gn. Brésil.
Fig. 11. — *Multilinealis* Gn. Indes orientales.
Fig. 12. *Mecyna Ornithopteralis* Gn. Terre de Van-Diemen.

...orel imp. r. Hautefeuille, 12 Paris

PLANCHE IX.

Fig. 1. *Clanyma Spectalis* Gn. Brésil.
Fig. 2. *Bleptina Confusalis* Gn. Brésil.
Fig. 3. *Simplicia Inarcualis* Gn. Abyssinie.
Fig. 4. *Cymoriza Irrectalis* Gn. Indes orientales?
Fig. 5. *Parthenodes Hydrocampalis* Gn. Cayenne.
Fig. 6. *Isopteryx Magualis* Gn. Amérique boréale.
Fig. 7. *Tineodes Adactylalis* Gn. Patria? (C'est par erreur qu'elle est nommée sur la planche : *Alucitalis*.)
Fig. 8. *Stenia Batracalis* Gn. Brésil.
Fig. 9. *Metasia Hymenalis* Gn. Andalousie.
Fig. 10. *Botys Rosinalis* Gn. Brésil.

Nota. L'insecte représenté sur cette planche, sans numéro, n'est pas une Pyralite.

PLANCHE X.


Fig. 1. *Stemmatophora Exustalis* Gn. Cap de Bonne-Espérance.
Fig. 2. *Agathodes Musivalis* Gn. Nouvelle-Hollande?
Fig. 3. *Astura Elevalis* Fab. Cayenne.
Fig. 4. *Botys Amplalis* Gn. Cayenne.
Fig. 5. — *Striginervalis* Gn. Brésil.
Fig. 6. *Phryganodes Plicatalis* Gn. Cayenne.
Fig. 7. *Hellula Hydralis* Gn. Patria?
Fig. 8. *Stenia? Lanceolalis* Gn. Cap de Bonne-Espérance.
Fig. 9. *Scoparia Delphinatalis* Gn. Dauphiné.
Fig. 10. — *Objurgalis* Gn. Australie.
Fig. 11. — *Resinalis* St. France.
Fig. 12. — *Muralis* St. Angleterre.



Guenée del. Corbie sc.

Caractères organiques.

Roret imp. r. Hautefeuille 12 Paris



Guenée del.

Corbié sc

Ptérologie.



1 Dichromia Trigonalis
2 Cyclopteryx Patricialis
3 Sedenia Cervalis
4 Pyrausta Chionealis
5 Pyrausta id. *vu en dessous.*
6 Lineodes Hieroglyphalis
7 Endotricha Pulchrinalis
8 Leucinodes Elegantalis
9 Megaphysa Herbiferalis
10 Cliniodes Saburralis
11 Glyphodes Stolalis
12 Botys Perpendiculalis.



Blanchard p. *Corbie s.*

1 Rhodina Falcatalis ♀	5 Herbula Sardinialis ♂	9 Hoterodes Ausonialis ♂
2 Hypena Derasalis ♀	6 Oligostigma Junceatis ♂	10 Botys Deleitalis ♂
3 Renia Orthosialis ♀	7 Isopteryx Fœdalis ♀	11 Pionea Scripturalis ♀
4 Glenopteris Herbidalis ♀	8 Margarodes Lustralis ♂	12 Meçyna Aversalis ♂



Blanchard pinx. — *Corbié sc.*

1 Sarmatia Interitalis ♀
2 Hypena Caducalis ♂
3 Hydrillodes Lentalis ♂
4 Desmia Afflictalis ♀
5 Glyphodes Diurnalis ♀
6 Megastes Grandalis ♂
7 Polygrammodes Runicalis ♂
8 Botys Fenestrinalis ♂
9 Omiodes Cuniculalis ♂
10 Asciodes Gordialis ♂
11 Spilodes Comptalis ♂



Blanchard pinx.

1 Platydia Flavagalis
2 Hypena Abyssinialis
3 Herminia Morbillosalis
4 Heterogramma Circumflexalis
5 Helia Americalis
6 Hydrillodes Uliginosalis
7 Samea Ecclesialis
8 Asopia Vulgalis
9 Asopia Onychinalis
10 Sparagmia Gigantalis
11 Hydrophysa Psyllalis
12 Scopula Donzelalis




Guenée pinx. Sebin sc.

1 Pterhemia Mutilatalis
2 Tortricodes Pterophoralis
3 Cledeobia Palermitalis
4 Glossina Divitalis
5 Pyralis Rubidalis Var.
6 Synchromia Cardinalis
7 Boreophila Frigidalis
8 Psephis Myrmidonalis
9 Spilomela Strigualis
10 Hypolais Siccalis
11 Orobena Blandalis



Blanchard pinx *Corbié sc.*

1 Schranckia Turfosalis
2 Rhodaria ~~Insignitalis~~
3 Herbula [illegible]sequalis
4 Spilomela Aquaticalis
5 Spoladea Recurvalis
6 Lepyrodes Geometralis
7 Hyalea Glaucopidalis
8 Chromodes Armeniacalis
9 Margarodes Conchylalis
10 Botys Ponderalis
11 Botys Multilinealis
12 Mecyna Ornithopteralis



Blanchard pinx. *Corbie sc.*

1 Clanyma Spectalis ♀
2 Bleptina Confusalis ♀
3 Simplicia inarcualis ♂
4 Cymoriza irrectalis ♀
5 Parthenodes Hydrocampalis ♀
6 Isopteryx Magnalis ♂
7 Tineodes Alucitalis
8 Stenia Batracalis ♂
9 Metasia Hymenalis ♂
10 Botys Rosinalis ♀



Blanchard pinx. Corbié sc.

1 Stemmatophora Exustalis ♂
2 Agathodes Musivalis ♂
3 Astura Elevalis ♂
4 Botys Amplalis ♀
5 Botys Striginervalis ♂
6 Phryganodes Plicatalis ♂
7 Hellula Hydralis ♀
8 Stenia ? Lanceolalis ♀
9 Scoparia Delphinatalis ♂
10 — Objurgalis ♀
11 — Resinalis ♂
12 Muralis ♀

SPECIES GÉNÉRAL

DES LÉPIDOPTÈRES

URANIDES, PHALÉNITES, SICULIDES.

EXPLICATION DES PLANCHES

COMPOSANT LES DEUX LIVRAISONS QUI ACCOMPAGNENT

LES IXe ET Xe VOLUMES.

URANIDES.

PLANCHE I.

Fig. 1. *Cydimon Brasiliensis* Bdv. Brésil.
2. *Coronis Leachii* God. Brésil.
3. — *Egina* Bl. Mexique.
4. *Sematura Diana* Gn. Brésil.

PHALÉNITES.

PLANCHE I.

Ptérologie et détails.

Fig. 1. Figure générale pour faire voir la nervulation comparée des systèmes allemand et français. La première désignée en chiffres

romains; la seconde en chiffres arabes. (Cette figure est prise sur la *Cidaria Russata.*)

Fig. 2. Aile inférieure de l'*Oporabia Dilutata.*—Indépendante aussi forte que les autres nervules et bien reliée au système des inférieures. — Costale ne faisant qu'une avec la sous-costale, ou franchement bifide. — Absence presque complète du pli cellulaire. (Il est trop marqué sur la figure.)

3. Aile inférieure de l'*Ennomos Angularia*, pour faire voir l'absence complète de l'indépendante, et la costale soudée par approche avec la sous-costale.

4. —— du genre *Dineurodes*. Suppression absolue de la 2.

5. —— de l'*Anaitis Plagiata*. La 4 très-raccourcie et aboutissant au milieu du bord abdominal. Suppression de la sous-médiane.

6. Aile supérieure de la *Mniophila Corticaria*. Pas d'aréole. 2 et 3 portées sur un pédicule commun. Une large excavation à la base de l'aile, faisant dévier la sous-médiane.

7. —— de la *Cheimatobia Boreata*. Une seule aréole, mais large. Nervules bien espacées et faciles à compter. 1″ et 2″, puis 3″ et 3′, sur des pédicules communs.

8. —— de l'*Ellopia Fasciaria*. Costale anastomosée avec la 1″ qui passe dessous. (Les nervures sont plus écartées que sur la nature pour faire bien voir leur direction.)

9. —— de l'*Acasis Viretata*. Deux aréoles. Nervules bien espacées.

10. Partie de l'aile supérieure de la *P. Pardalaria*, pour faire voir le rameau anastomotique de la costale lancé sur la 1″.

11. —— de l'*Anisopteryx Æscularia*. Tous les rameaux costaux isolés, équidistants, ne formant point d'aréole, et simplement sinueux.

12. Nervulation du genre *Hedyle*.

13. — du genre *Terenodes*.

14. — du genre *Micronia*.

15. — des *Siculides* (*Siculodes Serpula*).

16. Antenne fortement plumeuse (*Fidonia Plumistaria*).

17. Portion de la même, grossie pour faire voir la nature des lames.

18. Portion d'antenne à un seul rang de lames (*Hypographa Phlegetonaria*).

19. Antenne du genre *Cerotricha* (*Licornaria*).

Fig. 20. Antenne en massue du genre *Rhopalodes* (*Castniaria*).
21. Patte postérieure de l'*Entomopteryx Amputata*.
22. —— de l'*Acidalia Promutata*, pour faire voir le tarse et les éperons étiolés. (*Nota*. Le graveur a mal rendu les poils.)

PLANCHE 2.

Chenilles de Phalénites.

PLANCHE 3.

Fig. 1. *Boarmia Bitœniaria* Le Guill. Nouvelle-Hollande.
2. *Chœrodes Incurvata* Gn. Amérique boréale.
3-4. *Hyperythra Limbolaria* Gn. Bengale.
5. *Dichromodes Ainaria* Gn. Tasmanie.
6. *Ceratophora Carmelitaria* Gn. Brésil.
7. *Metanema Inatomaria* Gn. Canada.
8. *Endropia Amœnaria* Gn. Amérique boréale.
9. *Tephrosia Cribrataria* Gn. Géorgie américaine.
10. *Caberodes Phasianaria* Gn. Amérique boréale.
11. *Bronchelia Conjugaria* Gn. Rio-Grande. (On a gravé *Gnophos* par erreur.)
12. *Agathia Lycœnaria* Koll. Inde centrale.

PLANCHE 4.

Fig. 1. *Synopsia Phigalaria* Gn. Amérique boréale.
2. *Amphydasys Bengaliaria* Gn. Bengale.
3. *Oxydia Platypterata* Gn. Brésil.
4. — *Bendiata* Gn. Brésil.
5. *Azelina Poaphilaria* Gn. Brésil. (On a gravé *Azelia* par erreur.)
6. *Macaria Oppositaria* Hb. Amérique septentrionale.
7. *Mucronodes Obrundata* Gn. Brésil.

Fig. 8. *Xylopteryx Protearia* Gn. Cap de Bonne-Espérance. (On a gravé à tort *Tephrosia*.)
9. *Amblychia Angeronaria* Gn. Bengale.

PLANCHE 5.

Fig. 1. *Nematocampa Filamentaria* Gn. Amérique boréale.
2. *Apicia Cayennaria* ♂ Gn. Guyane.
3. — — ♀.
4. *Gastrina Cristaria* Gn. Nouvelle-Hollande.
5. *Ellopia Cumularia* Gn. Nouvelle-Hollande.
6. *Micronia Obtusata* Gn. Java. (Par une double erreur on a gravé *Microphora Caudata*.)
7. *Chlorodes* { *Mirandaria* Gn. Tasmanie. / *Boisduvalaria* Le G. Tasmanie. }
8. *Crocopteryx Martiata* Gn. Amérique boréale.
9. *Trimetopia Ætheraria* Gn. Abyssinie.

PLANCHE 6.

Fig. 1. *Boarmia Pœcilaria* Gn. Nouvelle-Hollande.
2. *Hemerophila Hemipteraria* Gn. Id.
3. *Hypochroma Muscosaria* Gn. Id.
4. — *Percomptaria* Gn. Id.
5. *Azelina Gonopteraria* Gn. Brésil. (On a gravé à tort *Azelia*.)
6. *Sabulodes Ilimerata* Gn. Brésil.
7. *Erosina Hyberniata* Gn. Id.
8. *Chlorochroma Dichloraria* Gn. Tasmanie.
9. *Urapteryx complicata* Gn. Haïti.
10. *Boarmia condensaria* Gn. Brésil.

PLANCHE 7.

Fig. 1. *Drepanodes Procurvaria* Gn. Brésil.
2. *Œnochroma Vinaria* Gn. Nouvelle-Hollande.
3. *Monoctenia Fraternaria* Gn. Tasmanie.
4. *Phorodesma Buprestaria* Gn. Id.
5. *Camptogramma Anthracinata* Gn. Nouvelle-Hollande.
6. *Acidalia Purata* Gn. Amérique boréale.

Fig. 7. *Panagra Aurinaria* Gn. Nouvelle-Hollande.
8. — *Confluaria* Gn. Id.

PLANCHE 8.

Fig. 1. *Chœrodes Tetragonata* Gn. Amérique boréale.
2. *Synemia Polygonaria* Herr.-Sch. Brésil.
3. *Zerene Devinctaria* Gn. Nouvelle-Hollande.
4. *Erosia Incendiata* Gn. Brésil.
5. *Ennomos Fuscantaria* Steph. Nord de l'Europe.
6. *Dyspteris Egregiaria* Gn. Brésil.
7. *Sterrha Plectaria* Gn. Abyssinie.
8. *Scodiona Milvaria* Gn. Tasmanie.

PLANCHE 9.

Fig. 1. *Perigramma Nervaria* Gn. Brésil.
2. *Scotosia Affirmata* Gn. Id.
3. *Macaria Festivata* Gn. Id.
4. *Achlora Cuprearia* Gn. Cayenne.
5. *Coremia Vicissata* Gn Nouvelle-Hollande.
6. *Cidaria Interruptata*. Gn. Id.
7. *Melanodes anthracitaria*. Gn. Australie.
8. *Onycodes Traumataria* Gn. Nouvelle-Hollande.
9. *Melanippe Icterata* Gn. Id.

PLANCHE 10.

Fig. 1. *Oxydia Mundata* Gn. Brésil.
2. *Scotosia Umbrinata* Gn. Id.
3. *Amphydasis Crebraria* Gn. Brésil.
4. *Gynopteryx Rhombaria* Gn. Id.
5. *Lophodes Sinistraria* Gn. Tasmanie.
6. *Phibalapteryx Glandulata* Gn. Id.

PLANCHE 11.


Fig. 1. *Heterolocha Xanthiaria* Gn. Abyssinie.
2. *Apicia Jaspidaria* Gn. Brésil.

Fig. 3. *Stegania Petronaria* Gn. Cap de Bonne-Espérance.
4. *Eupithecia Plumbeolata* Haw. Environs de Paris.
5. — *Nanata* Var. Angleterre.
6. — *Vulgata* Haw. Europe.
7. — *Dodoneata* Gn. France, Angleterre, etc.
8. — *Rostrata* Gn. Patrie ?
9. — *Cidariata* Gn. Cap de Bonne-Espérance.
10. *Ophthalmophora Corinnaria* Gn. Brésil.



Blanchard pinx.　　Corbie sc.

1. Cydimon Brasiliensis ♀
2. Coronis Leachii ♂
3. Coronis Egina ♂
4. Sematura Diana ♂




Guenée del. *Corbié sc*



Guenée pinx. — Corbié sc.

1 Chærodes Transversata Gn — 2 Ceratonyx Satanaria Gn — 3 Nematocampa Filamentaria Gn — 4 Ennomos Fuscantaria St — 5 Bronchelia Hortaria Fab — 6 Stenotrachelys Approximaria Hb — 7 Ephyra Myrtaria Gn (Chrysalide) — 8 Cidaria Gracilineata Gn — 9 Eupithecia Assimilata Dbd




Blanchard pinx.

1 Boarmia Bitæniaria ♂
2 Chœrodes incurvata ♀
3 Hyperythra Limbolaria ♀
4 id. en dessous
5 Dichromodes Ainaria ♂
6 Ceratophora Carmelitaria
7 Metanema Inatomaria ♀
8 Endropia Amœnaria ♂
9 Tephrosia Cribrataria ♂
10 Caberodes Phasianaria ♂
11 Gnophos Conjugaria ♀
12 Agathia Lycœnaria ♀



Blanchard pinx. Clergé sc.

1 Synopsia Phigaliaria ♂
2 Amphidasys Bengaliaria ♂
3 Oxydia Platypterata ♂
4 Oxydia Bendiata ♂
5 Azelia Poaphilaria ♂
6 Macaria Oppositaria ♂
7 Mucronodes Obrundata ♀
8 Tephrosia Protearia ♂
9 Amblychia Angeronaria ♀




Blanchard pinx. *Clorge sc.*

1 Nematocampa Filamentaria ♂
2 Apicia Cayennaria ♂
3 ——— ——— ♀
4 Gastrina Cristaria ♂
5 Ellopia Cumularia ♂
6 Microphora Caudata ♀
10 Boarmia Gnopharia ♂
7 Chlorodes Mirandaria ♂
8 Crocopteryx Martiata ♂
9 Trimetopia Ætheraria ♀



...nard pinx *Clergé sc*

1 Boarmia Pœcilaria ♂
2 Hemerophila Hemipteraria ♀
3 Hypochroma Muscosaria ♀
4 Percomptaria ♂
5 Azelia Gonopteraria ♂
6 Sabulodes Humerata ♂
7 Erosina Hyberniata
8 Chlorochroma Dichloraria ♀
9 Urapteryx Complicata ♀
10 Boarmia Condensaria ♂



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


8.

Blanchard pinx.   Clerc

1 Drepanodes Procurvaria ♀
2. Œnochroma Vinaria ♀
3. Monoctenia Fraternaria ♂
4. Phorodesma Buprestaria ♀
5. Camptogramma Anthracinata ♂
6. Acidalia Purata ♂
7 Panagra Aurmaria ♂
8. ——— Confluaria




1. Chœrodes Tetragonata ♂
2. Synemia Polygonaria ♀
3. Zerene Devinctaria ♂
4. Erosia Incendiata ♂
5. Ennomos Fuscantaria ♂
6. Dyspteris Egregiaria ♀
7. Sterrha. Plectaria ♀
8. Scodiona Milvaria ♀




Blanchard pinx.

1. Perigramma Nervaria ♀
2. Scotosia Affirmata ♀
3. Macaria Festivata ♀
4. Achlora Cuprearia ♂
5. Coremia Vicissata ♂
6. Cidaria Interruptata
7. Melanodes Anthracitaria ♂
8. Onycodes Traumataria ♂
9. Melanippe Icterata ♂



Blanchard pinx

1. Oxydia Mundata ♂
2. Scotosia Umbrinata ♂
3. Amphidasys Crebraria ♀
4. Gynopteryx Rhombaria ♀
5. Lophodes Sinistraria ♂
6. Phibalapteryx glandulata ♂



Blanchard pinx.

1. Heterolocha Xanthiaria ♀
2. Apicia Jaspidaria ♂
3. Stegania Petronaria ♂
4. Eupithecia Plumbeolata ♀
5. ——— Nanata Var. A
6. ——— Vulgata ♀
7. Eupithecia Dodoneata ♀
8. ——— Rostrata ♂
9. ——— Cidariata ♀
10. Ophtalmophora Corinnaria ♀

SPECIES GÉNÉRAL

DES LÉPIDOPTÈRES

URANIDES, PHALÉNITES, SICULIDES.

PLANCHE 12.

Fig. 1. *Apicia Lintearia* Gn. Brésil.
2. *Cidaria Jacintharia* Gn. id.
3. *Acidalia Enucleata* var. A. Amérique boréale.
4. *Panagra Sparsularia* Gn. Tasmanie.
5. *Nedusia Cuticulata* Gn. Cayenne.
6. *Eupithecia Pulchellata* Steph. Angleterre.
7. — *Abbreviata* Haw. Europe.
8. *Acidalia Figlinaria* Gn. Tasmanie.
9. *Berberodes Conchylata* Gn. Cayenne.

PLANCHE 13.

Fig. 1. *Idiodes Mitigata* Gn. Tasmanie.
2. *Cidaria Miata* Lin. Europe.
3. *Siculodes Matricula* Gn. Brésil. (Figurée sur cette planche par erreur.)
4. *Stegania Transitaria* Gn. id.
5. *Boarmia Bipennaria* Gn. id.
6. *Eupithecia Subnotata* Hb. Europe.
7. *Schidax Fuligaria* Gn. Cayenne.
8. *Micronia Aculeata* Gn. Ceylan.

PLANCHE 14.

Fig. 1. *Chlenias Auctaria* Gn. Tasmanie.
2. — *Beggaria* Gn. id.
3. *Scordylia Basilata* Gn. Brésil.

Fig. 4. *Idiodes Privata* Gn. Patria ?
5. *Fulgurodes Inversaria* Gn. Brésil.
6. *Larentia Gelata* var. A. Labrador?
7. *Pantherodes Pardalaria* Hb. var. A. Rio.
8. *Syrtodes Catocalata* Gn. Patrie ?

PLANCHE 15.

Fig. 1. *Ametris Netricaria* Cr. Brésil.
2. *Thalassodes Pilaria.* Gn. Taïti.
3. *Aleucis Pictaria* Curt. France, Angleterre.
4. *Trygodes Herbiferata* Gn. Brésil.
5. *Acidalia Fibulata* Gn. Ceylan.
6. — *Vinocinctata* Gn. Brésil.
7. *Anisodes Discopunctaria* Herr.-Sch. id.
8. *Microdes Villosata* Gn. Tasmanie.
9. *Selidosema Juturnaria* Gn. Californie.

PLANCHE 16.

Fig. 1. *Syngria Druidaria* Gn. Cayenne.
2. *Drepanodes Pholata* Gn. Brésil.
3. *Nipteria Incoloraria* Gn. id.
4. *Elphos Hymenaria* Gn Bengale.
5. *Rhyparia Luparia* Gn. Brésil.
6. *Odysia Molaria* Gn. id.

PLANCHE 17.

Fig. 1. *Nemoria Gratiosata* Gn. Tasmanie.
2. *Cidaria Russata*, var. *Perfuscata* Haw. Angleterre.
3. *Leucula Empusaria* Gn. Brésil.
4. *Drepanodes Moxaria* Gn. id.
5. *Emmelesia Affinitata* Steph. Nord de l'Angleterre.
6. *Doryodes Acutaria* Herr.-Sch. Amérique boréale.
7. *Psamatodes Pumicata* Gn. Abyssinie.
8. *Macaria Sufflata* Gn. Pondichéry.
6. *Stegania Pustularia* Gn. Amérique boréale.

PLANCHE 18.

Fig. 1. *Hazis Bellonaria* Gn. Bornéo.
2. *Somatodes Anthophilata* Gn. Inde centrale.
3. *Liodes Leucaniata* Gn. Tasmanie.
4. — *Stilbiata* Gn. id.
5. *Timandra Neptunaria* Gn. Abyssinie.
6. *Drapetodes Mitaria* Gn. Bengale.
7. *Oporabia Autumnata* Bdv. Paris.
8. *Numia Buxaria* Gn. Haïti ?

PLANCHE 19.

Fig. 1. *Percnia Felinaria* Gn. Inde.
2-3. *Hypographa Phlegetonaria* Gn. Tasmanie.
4. *Asthena Ondinata* Gn. Tasmanie. (On a gravé par erreur *Asthenia*.)
5. *Amaurina Neutraria* Gn. Brésil.
6. *Hœmatopis Grataria* Fab. Amérique boréale.
7. *Meticulodes Spongiata* Gn. Brésil.

PLANCHE 20.

Fig. 1. *Smyriodes Aplectaria* Gn. Tasmanie.
2. *Rhopalodes Castniata* Gn. Brésil.
3. *Plutodes Cyclaria* Gn. Sarawack.
4. *Stellidia Planetaria* Gn. Brésil.
5. *Cerotricha Licornaria* Gn. Taïti.
6. *Argyris Pythiaria* Gn. Abyssinie.
7. *Venodes Napiaria* Gn. Brésil.
8. *Cidaria Hersiliata* Gn. Canada.
9. *Tetracis Truxaliata* Gn. Californie.
10. *Neurophana Incertaria* Gn. Port-Natal.

PLANCHE 21.

Fig. 1. *Entomopteryx Amputata* Gn. Indes orientales.
2. *Venilia Syriacata* Gn. Beyrouth.
3. *Asellodes Laternaria* Gn. Brésil.

Fig. 4. *Gastrophora Henricaria* Gn. Australie.
5. *Callipia Parrhasiata* Gn. Bengale ?
6. *Spartopteryx Serrularia* ♀ Leder. Altaï.
7. *Chondrosoma Fiduciaria* Anker. Hongrie.
8. *Phellinodes Satellitiata* Gn. Brésil.
9. *Remodes Abortivata* Gn. Bornéo.

PLANCHE 22.

Fig. 1. *Psaliodes Flavagata* Gn. Brésil.
2. *Trochiodes Lithosiata* Gn. id.
3. *Erateina Juliata* Dbd. Colombie.
4. *Polyclista Hypogrammata* Gn. Brésil.
5. *Erateina Siliquata* Gn. Brésil.
6. *Eumelea Aureliata* Gn. Ceylan.
7. *Lepiodes Infectaria* Gn. Brésil.
8. *Neritodes Verrucata* Gn. Nouvelle-Hollande.
9. *Sphacelodes Vulneraria* ♀ Hb. Brésil. (C'est par erreur que les antennes ont été représentées avec des cils.)

SICULIDES.

PLANCHE 1.

Fig. 1. *Hepialodes Follicula* Gn. Cayenne.
2. *Siculodes Nervicula* Gn. Brésil.
3. — *Nubecula* Gn. id.
4. — *Aurorula* Gn. id.
5. — *Reticula* Gn. id.
6. — *Perlula* Gn. id.
7. — *Tigridula* Gn. id.
8. *Rhodoneura Pudicula* Gn. Java.




Blanchard pinx

1. Apicia Lintearia ♂
2. Cidaria Jacintharia
3. Acidalia Enucleata Var ♂
4. Panagra Sparsolaria ♂
5. Nedusia Cuticulata ♂
6. Eupithecia Pulchellata ♀
7. Eupithecia Abbreviata ♂
8. Acidalia Figlinaria ♂
9. Berberodes Conchylata ♀




Blanchard pinx.

1. Idiodes Mitigata ♀
2. Cidaria Miata ♂
3. Siculodes Matricula ♂
4. Stegania transitaria ♀
5. Boarmia Bipennaria ♂
6. Eupithecia subnotata ♀
7. Schidax Fuligaria ♂
8. Micronia Aculeata ♂



Blanchard pinx. sc.

1. Chlenias Auctaria ♂
2. ——— Beggaria ♀
3. Scordylia Basilata ♂
4. Idiodes Privata ♀
5. Fulgurodes Inversaria ♂
6. Larentia Gelata Var. ♀
7. Pantherodes Pardalaria Var.
8. Syrtodes Catocalata ♀




Blanchard pinx *Corbié*

1 Ametris Netricaria ♂ — 4. Trygodes Herbiferata ♂ — 7. Anisodes Discopunctaria ♂


2 Thalassodes Pilaria ♂ — 5. Acidalia Fibulata ♂ — 8. Microdes Villosata ♀

3. Aleucis Pictaria ♀ — 6. ——— Vinocinctata ♂ — 9. Selidosema Juturnaria ♂



Blanchard pinx. Corbie s.

1 Syngria Druidaria ♀ 3 Nipteria Incoloraria ♀ 5 Rhyparia Luparia ♀
2 Drepanodes Pholata ♀ 4 Elphos Hymenaria ♀ 6 Odysia Molaria ♂




Blanchard pinx. Corbie sc.

1 Nemoria Gratiosata ♂ 4 Drepanodes Moxaria ♂ 7 Psamatodes Pumicaria ♂
2 Cidaria Russata Var. 5 Emmelesia Affinitata ♂ 8 Godonela Sufflata ♂
3 Leucula Emposaria ♂ 6 Dorvodes Acutaria ♂ 9 Stegania Pustularia ♂



Blanchard pinx Corbié sc

1 Hazis Bellonaria ♂
2 Somatodes Anthophilata ♂
3 Liodes Leucaniata ♀
4 Liodes Stilbiata ♀
5 Timandra Neptunaria ♂
6 Drapetodes Mitaria ♂
7 Oporabia Autumnata ♂
8 Numia Buxaria ♀



Blanchard pinx. *Corbié sc.*

1 Perenia Felinaria ♂
2_3 Hypographa Phlegetonaria ♂ *dessus et dessous*
4 Asthenia Ondinata ♀
5 Amaurina Neutraria ♀
6 Hœmatopis Grataria ♂
7 Meticulodes Spongiata ♂




Blanchard pinx. Corbié sc.

1 Smyriodes Aplectaria ♂
2 Rhopalodes Castniata ♀
3 Plutodes Cyclaria ♂
4 Stellidia Planetaria ♀
5 Cerotricha Licornaria ♂
6 Argyris Pythiaria ♂
7 Venodes Napiaria ♂
8 Cidaria Hersiliata ♂
9 Tetracis Truxaliata ♀
10 Neurophana Incertaria ♂



Guenée pinx.

1 Entomopteryx Amputata ♂
2 Venilia Syriacata ♂
3 Asellodes Laternaria ♂
4 Gastrophora Henricaria ♀
5 Callipia Parrhasiata ♀
6 Spartopteryx Serrularia ♀
7 Chondrosoma Fiduciaria
8 Phellinodes Satellitiata
9 Remodes Abortivata



Blanchard pinx. *Corbie sc.*

1 Psaliodes Flavagata ♀
2 Trochiodes Lathosiata ♂
3 Erateina Juliata ♂
4 Polyclista Hypogrammata ♀
5 Erateina Siliquata ♀
6 Eumelea Aurebata ♀
7 Lepiodes Infectaria ♂
8 Neritodes Verrucata ♂
9 Sphacelodes Vulneraria ♀



1. Hepialodes Follicula ♂
2. Siculodes nervicula ♂
3. ——— nubecula ♂
4. Siculodes Aurorula ♀
5. ——— Reticula ♂
6. ——— Perlula ♀
7. Siculodes Tigridula ♂
8. Rhodoneura Pudicula ♀

Tal. 12 sous costal 11 10 9

Amb.	autour
dis	[illegible]
in	[illegible]
re	[illegible] = [illegible]
se	[illegible]
v	[illegible]
	[illegible]
	[illegible]
	[illegible]
	[illegible] = [illegible]


SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
39088010097608